

Nro. 1502

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

2. Tuotteen yksilöinti

Lock- rivikate HL- 505

3. Tuotteen käyttötarkoitus:

Lock- rivikate soveltuu rakennusten kattamiseen.

4. Valmistajan nimi ja osoite:

PPT-Peltiteos Oy, Huumantie 3, 48230 Kotka
www.peltiteos.fi

5. AVCP-luokka:

AVCP 3, AVCP 4

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

SP Technical Research Institute of Sweden, 0402 suoritti perusmateriaalien ominaisuuksien alkutestauksen standardin EN 13501-1 mukaisesti ja antoi todisteen dokumentit palokäyttötymisestä.

7. Tuotteen suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	hEn-standardi
Veden läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	SFS-EN 14782:2006
Mittojen muutokset	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Höyryn läpäisevyys	Täyttää vaatimuksen	
Vaarallisten aineiden läpäisevyys	NPD	
Palokäyttötyminen	Luokka A2-s2,d0	
Kestävyys ulkoista paloa vastaan	$B_{\text{ROOF}(t1)}$, $B_{\text{rooff}(t2)}$, $B_{\text{ROOF}(t3)}$ ja $B_{\text{ROOF}(t4)}$	
Säilyvyys	Z275 + Prelaq Nova/ Nova matta 50µm	

8. Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset ja tämä suoritustasoilmoitus on annettu PPT- Peltiteos Oy:n yksinomaisella vastuulla:

Janne Hakala, Toimitusjohtaja

Kotka, 30.9.2015
